



SL-FI
1600-33
1800-33

PLANCHADORA
CUBETA

Somos
DISTRIBUIDORES
EXCLUSIVOS




Conocé las Planchadoras
Cubetas línea italiana

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN CADA PASADA




Sistema Inverter incorporado

Regula electrónicamente la velocidad de planchado para máxima precisión y eficiencia



"Cilindro planchador
construido en acero cromado y
recubrimiento en tela Nomex
para máxima
durabilidad y eficiencia
térmica".



Control digital IM10


Pantalla táctil de fácil operación

Programación intuitiva con infinitos ciclos personalizables.


10 programas predefinidos y modificables según tus necesidades.

Parámetros editables durante el funcionamiento: temperatura, velocidad y presión.

El Rodillo BARCIA-IMESA permite programas ilimitados de planchado y totalmente personalizables en temperatura y velocidad, adaptándose a cada tipo de tejido, incluso los más exigentes.



“soluciones
profesionales
de los expertos
en lavandería”




Sistema Cool Down y control de presión lineal patentado.

La compensación automática de velocidad asegura un planchado uniforme en toda la longitud del rodillo.
Su barra de torsión especial garantiza un acabado profesional y homogéneo en cada textil.

SL-FI
1600-33
1800-33

PLANCHADORA CUBETA

- Panel táctil de fácil operación con programación intuitiva y ciclos completamente personalizables.
- Incluye 10 programas predefinidos y modificables según las necesidades del usuario.
- Ajuste de temperatura, velocidad y presión incluso durante el funcionamiento.
- Barra antipánico frontal que corta la energía al instante.
- Unidad de control digital IM10 con pantalla táctil de última generación.
- Control electrónico de velocidad y compensación automática según temperatura.
- Función Cool Down que optimiza el consumo energético y protege el revestimiento del rodillo.
- Equipamiento con sistema de aspiración que mejora la calidad y eficiencia del planchado.



FICHA TECNICA

SL- FI 1600

SL- FI 1800

Producción de Kg de ropa por hora	50/60 Kg	70/80 Kg
Cilindro Principal (diámetro x largo útil)	330 mm x 1600 mm	330 mm x 1800 mm
Potencia de Motores	Aspiración: 0,050 kw Mando: 0,37 kw	Aspiración: 0,050 kw Mando: 0,37 kw
Salida de Ventilación Flujo de Aire	Conducto: 80 mm Forzado con turbina 160 m³/h	Conducto: 80 mm Forzado con turbina 160 m³/h
Consumo a Carga Total Kw/AMP/Kw/h	7,5 / 17 / 2,5	10,7 / 18 / 4
Peso Aproximado	Neto: 180 Kg C / embalaje: 220Kg	Neto: 195 Kg C / embalaje: 235Kg
Medidas c/embalaje esqueleto o cajón	2200 X 645 X 1140	2400 X 645 X 1190

“comprometidos
con el cuidado
del medio ambiente”



MEDIDAS

A	2150	A	2350
B	985	B	985
C	643	C	643
D	552	D	552





más de **50** años

IMESA
designing your clean

“soluciones profesionales de los expertos en lavandería”



barcia+
sumando tecnología
sumando innovación

Cada equipo Barcia está respaldado por nuestro Servicio Técnico Oficial preparado para brindar asistencia, **venta de toda la línea de repuestos originales**, mantenimiento, y asesoramiento especializado.



nuestra pasión marca la diferencia

Matheu 846 / 848 - B1752DYR - Lomas del Mirador - BUE - Argentina
Tel./Fax 54 11 4484-6328 / 6348 / 4823 - correo@barciaindustria.com.ar
www.barciaindustria.com.ar

